

コンパクト自動計量システム  
**D200**  
イタリア COROB 社製品



コンパクトで人間工学に基づくデザイン

## Floor stand

—フロアスタンド型—



- サイズ：幅 900mm×奥行 900mm×高 1480mm
- 固定スタンド付き
- 対応できる缶サイズ：最小 165mm  
最大 197mm
- 高さ調節可能スタンド付き
- 対応できる缶サイズ：最小 197mm  
最大 370mm
- 50mm 径の穴の石油缶にも対応
- 吐出口の最小径： 31mm
- オプション  
コンピュータ・キーボード用設置台

## Counter top

—カウンタートップ型—



- サイズ：幅 900mm×奥行 900mm×高 715mm
- 対応できる缶サイズ：最小 165mm  
最大 197mm
- 吐出口の最小径 33mm

簡単カスタマイズ



広告・宣伝でPR



色が選べる



設置タイプは2種類



実際の設置例



## 簡単メンテナンス



上部プラスチックカバーを脱着し、簡単に洗浄できるので、原色充填時に原色をこぼしてもすぐにクリーニングができます。

ポンプ、キャニスター、モーターがひとつになったサーキットを交換することで、メンテナンスも素早く、低コストで行なえます。

## 仕様



吐出タイプ：体積方式（ベローポンプ使用）

タンク：最大 16 個

タンク容量：2.5 リットル

対応原色：ユニバーサル原色

水系原色、溶剤系原色

キャニスター内の原色自動攪拌機能

最小吐出量：1/384fl/oz(0.077cc)

計量精度：±1%（3cc 以上計量時）

ユーザーインターフェイスソフトウェアでキャニスター内の残液の確認が可能

可動式缶台座（手動）

自動湿潤キャップ

サイズ：幅 900mm

奥行 900mm

高さ 1480mm（フロースタンド<sup>®</sup>型）

715mm（カウンタートップ<sup>®</sup>型）

重量：85kg

電圧：100-240V 50/60Hz

輸入元：サンカラー株式会社

本社

〒272-0143 千葉県市川市相之川 4-8-14

TEL: 047-300-2581 FAX: 047-300-2585

テクニカルセンター

〒495-0031 愛知県中島郡祖父江町上牧 259

TEL: 0587-97-9110 FAX: 0587-97-9116

